

Příl.2
Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů

Položka	Klasifikace poškození zdraví	počet bodů
01	Hlava a smyslové orgány	
0110	Ztráta vlasů po skalpací úplná u muže	150
0111	- úplná u ženy	450
0112	- částečná u muže	120
0113	- částečná u ženy	360
0120	Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm ²	75
0121	v rozsahu 2-10 cm ²	210
0122	v rozsahu větším než 10 cm ²	360
013	Postkomoční syndrom	70-200
014	Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy	500-3000
015	Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy	900
016	Vážné duševní poruchy vzniklé působením otravných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)	500-1500
017	Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)	210
0180	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	150
0181	- těžkého stupně	600
019	Traumatické postižení trojklaného nervu	150-350
0200	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy lehkého stupně	200
0201	- středně těžkého stupně	400
0202	- těžkého stupně	600
021	Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvoreia)	300
022	Ztráta chuti (čichu)	200-500
023	Ztráta hrotu nosu	250
0240	Ztráta nosu bez zúžení průduchů	450
0241	Ztráta nosu se zúžením průduchů	550
025	Deformace nosu	200
027	Perforace nosní přepážky	50-80
03	Zrak	
0310	Stav po vynětí oka	500
0311	- u dítěte do 15 let	700
032	Ztráta zraku - dle tabulky 1	
0330	Ztráta čočky u vidoucího oka	
	- kompenzována artefakií, věk nad 50 let	100
	- kompenzována artefakií, věk do 50 let	300
0332	- kompenzována kontaktní čočkou	400
0333	- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí	500
0334	- u dítěte do 15 let	700
0335	- nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti	
0340	Traumatická porucha postavení očí	
	- s dvojitým viděním svísle	600
0341	- s dvojitým viděním vodorovně	400
0342	- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu	200
035	Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.	
0360	Porušení průchodnosti slzných cest	
	- v oblasti horního víčka	50
0361	- v oblasti dolního víčka nebo níže	200
037	Chybné postavení řas (trichiasa)	100
038	Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka	100
039	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí	
0391	Deformace očnice	180
0392	Deformace víček	170
0393	Deformita oka (mimo změn zornice)	160
0400	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let	300
0401	- ve věku nad 45 let	100
0402	- ve věku nad 60 let	0
0403	- u dítěte do 15 let	500

041	Pouřazový lagoftalmus	210
042	Ptóza horního víčka kryjící zornici	400
05	Sluch	
0510	Ztráta jednoho boltce	210
0511	- obou boltců	340
052	Chronický hnisavý zánět středního ucha pouřazový	300
0530	Deformace boltce lehkého stupně	170
0531	- těžkého stupně	350
0540	Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně	100-200
0541	- těžkého stupně	200-400
0542	- velmi těžkého stupně	400-800
0550	Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně	200-400
0551	- těžkého stupně	400-800
0552	- velmi těžkého stupně	800-1500
0560	Hluchota jednostranná	500-1000
0561	- oboustranná	3000
0562	- ztráta sluchu druhého ucha	2500
0570	Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu)	200-500
0571	Neurotizující tinitus	100-300
06	Poškození chrupu, jazyka, krku	
0610	Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)	15
0612	- více zubů	násobek 15
0613	Odlomení korunkové části jednoho zubu	10
0615	- více zubů	násobek 10
062	Ztráta jazyka	1000
063	Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi	200
0640	Poškození hlasu částečná ztráta	200-700
0641	- úplná ztráta (afonie)	1500
0642	ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka)	300-1000
0643	Porucha řeči centrálního původu po úrazu	1000-2000
0650	Zúžení hrtanu lehkého stupně	150-300
0651	- středně těžkého stupně	300-600
0652	- těžkého stupně	600-1500
0653	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	800
07	Hrudník, plíce, srdce, jícn, páteř a mícha	
0710	Omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic následkem poranění plic a stěny hrudní lehkého stupně	150
0711	- středně těžké stupně	300
0712	- těžké stupně	600
0713	Jiné následky poranění plic - jednostranné	500
0714	- oboustranné	1100
0720	Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně	200
0721	- středně těžkého stupně	500
0722	- těžkého stupně	1000
073	Píštěl jícnu	300
0740	Pouřazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně	100
0741	- lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění	200
0742	- středně těžkého stupně	150
0743	- středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění	300
0744	- těžkého stupně	200
0745	- těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění	400
0750	Pouřazová - paraparéza	600
0751	- kvadruparéza	1500
0752	- paraplegie	2800
0753	- kvadruplegie	3000
0754	- hemiparéza	800
0755	- hemiplegie	2600
0756	- monoparéza	300
0757	- monoplegie	1400
08	Břicho, pánev, zažívací orgány	
081	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	250
082	Porušení funkce zažívacích orgánů	200-550
083	Ztráta sleziny	300
084	Sterkorální píštěl	500-700
085	Nedomykavost žitních svěračů	700
09	Močové a pohlavní orgány	
091	Ztráta jedné ledviny	400
0920	Porucha močení následkem poranění močových	150

	orgánů - lehkého stupně		
0921	- středně těžkého stupně	300	
0922	- těžkého stupně	500	
093	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	700	
094	Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	500	
095	Hydrokéla poúrazová	50	
0960	Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku	200	
0961	Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) do 40 let ženy	1200	
0962	- od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy	600	
0963	- nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy	300	
0970	Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let	1200	
0971	- od 45 do 70 let	600	
0972	- nad 70 let	300	
0980	Ztráta jednoho prsu u ženy do 45 let	800	
0981	- od 45 do 70 let	500	
0982	- nad 70 let	250	
0983	Ztráta obou prsů u žen do 45 let	1200	
0984	- od 45 do 70 let	700	
0985	- nad 70 let	300	
0990	Výhřez pochvy a dělohy poúrazový	400	
0991	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře s poruchou funkce dolních končetin	800	
	- u žen do 45 let		
0992	- u žen starších 45 let	600	
0993	- u mužů	600	
0994	Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity	300	
0995	Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity	600	
10	Horní končetina		
101	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem	Dominantní	nedomin.
	- s pahýlem nevhodným k protézování	2000	1800
	- s pahýlem vhodným k protézování	1400	1200
1020	Poškození ramene-úplná ztuhlost	600	500
1021	omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) těžkého stupně	400	350
1022	- středního stupně	300	250
1023	- lehkého stupně	200	150
1030	Pakloub kosti pažní	600	550
1031	Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti	500	450
104	Habituální vykloubení ramene	450	400
1050	Nenapravitelné vykloubení		
	- sternoklavikulárního kloubu	300	300
1051	- akromioklavikulárního kloubu	600	550
1060	Poškození loketního kloubu-úplná ztuhlost	500	450
1061	- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	350	300
1062	- středního stupně	300	250
1063	- lehkého stupně	250	200
1070	Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost	450	400
1071	- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně	400	350
1072	- středního stupně	350	300
1073	- lehkého stupně	300	250
1080	Pakloub obou kostí předloktí	500	450
1081	Pakloub vřetenní kosti	350	300
1082	Pakloub loketní kosti	300	250
109	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí	400	350
110	Viklavý loketní kloub	500	450
1110	Ztráta předloktí při zachovalém	1300	1200

	loketním kloubu		
1111	Ztráta ruky v zápěstí	1200	1100
1112	Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)	1100	1050
1113	Ztráta prstů ruky s výjimkou palce	1050	1000
112	Úplná ztuhlost zápěstí	400	350
113	Pakloub člunkové kosti	200	150
1140	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně	300	250
1141	- středního stupně	250	200
1142	- lehkého stupně	200	150
1150	Ztráta palce včetně záprstní kosti	700	650
1151	- obou článků	600	550
1152	- koncového článku	450	400
1160	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce	400	350
1161	- základního kloubu palce	350	300
1162	- karpometakarpálního kloubu palce	450	400
1163	- všech kloubů palce	600	550
117	Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině	150	100
1180	Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně	500	450
1181	- středního stupně	400	350
1182	- lehkého stupně	300	250
1190	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	500	450
1191	- všech tří článků	400	350
1192	- dvou článků	300	250
1193	- koncového článku	200	150
1200	Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů	350	300
1201	- dvou kloubů	250	200
1202	- jednoho kloubu	150	100
1203	Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně	400	350
1204	- středního stupně	300	250
1205	- lehkého stupně	200	150
1210	Ztráta prstu (II., IV., nebo V.) se záprstní kostí	300	250
1211	- všech tří článků	250	200
1212	- dvou článků	200	150
1213	- jednoho článku	150	100
1220	Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) všech tří kloubů	200	150
1221	- dvou kloubů	100	50
1222	Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)	50	50
123	Obrna pažního nervu (axilárního)	500	400
124	Obrna vřetenního nervu	700	600
125	Obrna středního nervu	600	500
126	Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus)	600	500
127	Obrna celé pleteně pažní	1400	1200
13	Dolní končetina		
131	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem		
	- s pahýlem nevhodným k protézování		2000
	- s pahýlem vhodným k protézování		1400
132	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze		1200
133	Chronický zánět kostní dřene stehenní kosti		700
1340	Zkrácení jedné dolní končetiny o 2-4 cm		100
1341	- o 4-6 cm		300
1342	- o 6 a více cm		500
135	Deformity stehenní kosti		400
136	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu		1000
1370	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně		800
1371	- středního stupně		600
1372	- lehkého stupně		400
138	Úplná ztuhlost kolenního kloubu		800
1390	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně		800
1391	- středního stupně		600
1392	- lehkého stupně		400
140	Viklavost kolenního kloubu		800
141	Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu		700

	po zlomeninách	
142	Trvalé následky po poranění měkkého kolena	700
1430	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovalým kolenem	
	- s pahýlem nevhodným k protézování	1300
	- s pahýlem vhodným k protézování	1000
1431	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenem	
	- s pahýlem nevhodným k protézování	1400
	- s pahýlem vhodným k protézování	1100
144	Pakloub kostí holenní nebo obou kostí bérce	1000
145	Chronický zánět kostní dřene kostí bérce	500
146	Pouřazové deformity kostí bérce	700
147	Ztráta nohy v hlezenném kloubu	1000
148	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	900
149	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu	700
150	Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu - v příznivém postavení	600
1510	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	800
1511	- středního stupně	600
1512	- lehkého stupně	400
152	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	500
1530	Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně	300
1531	- středního stupně	200
1532	- lehkého stupně	100
154	Viklavost hlezenného kloubu	500
155	Plochá noha nebo vbočená noha a jiné pouřazové deformity nohy a hlezna	400
156	Chronický zánět kostní dřene kostí nohy	300
1570	Ztráta všech prstů nohy	700
1571	- obou článků palce včetně záprstní kosti	700
1572	- obou článků palce	600
1573	- koncového článku palce	200
1574	- malíku	150
1575	- II., III. nebo IV. prstu	100
158	Úplná ztuhlost palce nohy	200
159	Omezení pohyblivosti palce nohy	100
160	Trvalé pouřazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny	300-600
161	Pouřazová atrofie svalstva dolní končetiny	200
162	Obrna sedacího nervu	900
163	Obrna stehenního nervu	900
164	Obrna holenního nervu	500
165	Obrna lýtkového nervu	700
17	Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech	
171	Rozsáhlé plošné jizvy	100-400
172	Hypertrofické jizvy (i nerovnoměrné) obličej, krku, rukou (viditelné partie těla)	100-400
173	Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)	100-400
174	Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)	900
18	Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu	
180	Toxické poškození jater (subchronická hepatitis)	300-500
181	Chronický atrofický zánět sliznice nosní	200
182	Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu	300-600
19	Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10-15	

1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Zraková ostrost											
6/6	0	60	120	220	330	440	550	650	750	850	1 000
6/9	60	120	220	330	440	550	650	750	850	980	1 100

6/12	120	220	330	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300
6/18	220	330	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550
6/24	330	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800
6/30	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050
6/36	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300
6/60	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500
3/60	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500	2 700
1/60	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500	2 700	2 850
0	1 000	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500	2 700	2 850	3 000

2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

Stupeň zúžení (stupně)	Postižení		
	jednoho oka	obou očí zhruba stejně	jediného vidoucího oka
60	150	300	1 000
50	250	700	1 250
40	350	1 100	1 450
30	500	1 500	1 850
20	700	2 000	2 250
10	850	2 500	2 650
5	950	2 800	2 800

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole

Hemianopsie	Body
homonymní levostranná	1 000
homonymní pravostranná	1 200
binasální	300

bitemporální	1 500
oboustranná horní	300
oboustranná dolní	1 000
nasální jednostranná	150
temporální jednostranná	600
horní jednostranná	150
dolní jednostranná	400
nasální kvadrantová horní	100
nasální kvadrantová dolní	150
temporální kvadrantová horní	150
temporální kvadrantová dolní	300