

Příl.3
Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

----- Položka seznamu nemocí z povolání	počet bodů
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami	
1-55 Nemoc z chemické látky dle položky	30-600
Zhoubný nádor z chemické látky dle položky	1000
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory	
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením	100-600
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	50-300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem	50-600
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	30-150
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. poškození středního nervu na nedominantní HK	30-130
poškození středního nervu na dominantní HK	50-130
poškození loketního nervu na nedominantní HK	30-130
poškození loketního nervu na dominantní HK	50-130
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemocí vedoucí k omezení pracovní schopnosti. vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK	30-100
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK	50-150
poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK	30-100
poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK	40-120
poškození svalů na nedominantních HK	30-100
poškození svalů na dominantní HK	40-120
poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině	50-200
poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině	30-150
poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách	30-200
10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše poškození loketního nervu na nedominantní HK	30-130
poškození loketního nervu na dominantní HK	50-150
poškození středního nervu na nedominantní HK	30-130
poškození středního nervu na dominantní HK	50-150
poškození vřetenního nervu na nedominantní HK	30-130
poškození vřetenního nervu na dominantní HK	50-150
poškození holenního nervu	30-150
poškození lýtkového nervu	30-150

11. Nemoci tíhových váčků z tlaku	30-150
12. Poškození menisku	30-250

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)	
a) s typickými rtg znaky prашných změn	100-300
b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózą (mykobakteriózou)	300-600
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje	0
2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu	
a) azbestóza	100-600
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí	100-400
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice	1000
d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury	1000
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů	100-600
4. Pneumokonióza ze svařování	100-200
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého	100-600
6. Rakovina plic z radioaktivních látek	1000
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny	1000
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních	1000
9. Exogenní alergická alveolitida	100-600
10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích astma průduškové (bronchiále)	100-600
alergická rýma (rinitida)	50-200
11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny	30-400

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory	
mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)	30-200
mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu	200-400
střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)	400-600
(pozn.: při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)	

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

1. Nemoci přenosné a parazitární	50-600
2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů	50-600
3. Tropické nemoci přenosné a parazitární	50-600