

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Položka	Poškození zdraví	Počet bodů
1. Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami		
1-58	Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání	
1.1-58.1	Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost	50-200
1.2-58.2	Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	201-400
1.3-58.3	Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	401-600
1.4-58.4	Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání	800-1000
2. Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory		
2.1.	Nemoc způsobená ionizujícím zářením	
2.1.1	Poškození krvetvorby	100-400
2.1.2	Radiační dermatitida	100-200
2.1.3	Rakovina kůže	300 - 600
2.1.4	Katarakta	50-300
2.1.5	Leukemie	800-1000
2.1.6	Jiné zhoubné nádory	800-1000
2.2	Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	
	Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření	50-300
2.3	Zákal čočky způsobený tepelným zářením	50-300
2.4	Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem	
	Ztráta sluchu v % podle Fowlera K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za tinitus 100 bodů	50 nejvýše však 300 bodů
2.5	Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí	
2.5.1	Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma	50-100
2.5.2	Dekompresní nemoc: kloubní forma	100-200
2.5.3	Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma	200 - 300
2.5.4	Dekompresní nemoc: nervová forma	200 - 600
2.5.5	Dekompresní nemoc: plicní forma	400 - 600
2.5.6	Kombinace postižení více systémů	Součet jednotlivých položek z položek 5.1 až 5.5, nejvýše však 600 bodů

2.6	Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí	10 nejvýše však 150 bodů
2.7	Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	
	Poškození středního nervu na horní končetině	
2.7.1	- středně těžké formy	50-100
2.7.2	- těžké formy	101-150
	Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině	
2.7.3	- středně těžké formy	30-80
2.7.4	- těžké formy	81-130
2.8	Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	
	Poškození kloubů na horní končetině	
2.8.1	- středně těžké formy	50-125
2.8.2	- těžké formy	126-200
2.8.3	Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině	200
2.9	Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo Úpo nu nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování	
	Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině	
2.9.1	- středně těžké formy	50-125
2.9.2	- těžké formy	126-200
2.9.3	Poškození úponu šlach najeden epikondyl pažní kosti	100
	Poškození svalů na horní končetině	
2.9.4	- středně těžké formy	40 - 80
2.9.5	- těžké formy	81-120
	Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině	
2.9.6	- středně těžké formy	50-125
2.9.7	- těžké formy	126-200
	Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách	
2.9.8	- středně těžké formy	50-125
2.9.9	- těžké formy	126-200
2.9.10	Nemoci tíhových váčků z tlaku	100
2.9.11	Poškození menisku	100
2.10	Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše	
	Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině	
2.10.1	- středně těžké formy	30-80
2.10.2	- těžké formy	81-130
	Poškození středního nervu na horní končetině	
2.10.3	- středně těžké formy	50-100
2.10.4	- těžké formy	101-150
	Poškození holenního nebo lýtkového nervu	
2.10.5	- středně těžké formy	30-90

2.10.6	- těžké formy	91-150
3. Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic		
3.1 Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)		
3.1.1	a) s typickými rtg znaky prašných změn	100-300
3.1.2	b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)	300 - 600
3.1.3	c) s přihlédnutím k dynamice vývoje	0-200
3.2 Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobříšnice způsobené prachem azbestu		
a) Azbestóza		
3.2.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100-200
3.2.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201-400
3.2.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401-600
b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restriktivního typu		
3.2.4	- s lehkou poruchou ventilace plic	100-200
3.2.5	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201-300
3.2.6	- s těžkou poruchou ventilace plic	301-400
3.2.7	c) Mezoteliom	800-1000
3.2.8	d) Rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury	800-1000
3.3 Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů		
3.3.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100-200
3.3.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201-400
3.3.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401-600
3.4 Pneumokonióza ze svařování		
		100-200
3.5 Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého		
3.5.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100-200
3.5.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201-400
3.5.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401-600
3.6 Rakovina plic z radioaktivních látek		
		800-1000
3.7 Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny		
		800-1000
3.8 Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních		
		800-1000
3.9 Exogenní alergická alveolitida		
3.9.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100-200
3.9.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201-400
3.9.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401-600
3.10 Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích		

	Astma průduškové (bronchiální)	
3.10.1	- pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, s lehkou bronchiální hyperreaktivitou	100-200
3.10.2	- při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se středně těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO	201-600
	Alergická rýma (rinitida)	
3.10.3	- bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou, bez léčby topickými kortikosteroidy	50-100
3.10.4	- při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou	101-200
3.11	Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu	
3.11.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100-200
3.11.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201-400
3.11.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401-600
3.12	Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prашných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy	800-1000
3.13	Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)	
3.13.1	- FEV1/FVC 0,60 až 0,70	100-200
3.13.2	- FEV1/FVC 0,40 až 0,60	201-400
3.13.3	- FEV1/FVC nižší než 0,40	401-600
4. Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní		
4.1	Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory	
4.1.1	- mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)	30 - 200
4.1.2	- mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu	201-400
4.1.3	- střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace) (při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce se hodnotí v horní polovině navrhovaného pásma)	401-600
5. Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární		
5.1	Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární	
5.1.1	- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost	50 - 200
5.1.2	- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	201-400
5.1.3	- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, -vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	401-600
5.2	Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů	
5.2.1	- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost	50 - 200

5.2.2	- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	201-400
5.2.3	- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	401-600
5.3 Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí		
5.3.1	- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost	50 - 200
5.3.2	- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	201-400
5.3.3	- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	401-600
6. Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli		
6.1	Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas	
6.1.1	- těžká hyperkinetická dysfonie	100-150
6.1.2	- uzlíky na hlasivkách	150-200
6.1.3	- těžká nedomykavost hlasivek	125-175
6.1.4	- těžká fonastenie	100-150