

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním

Položka	Poškození zdraví	Počet bodů
1.	Hlava	
1.1	Ztráta vlasů po skalpaci - úplná	800
1.2	Ztráta vlasů po skalpaci - částečná podle rozsahu	250 - 500
1.3	Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm ²	75 - 150
1.4	Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2-10 cm	210 - 420
1.5	Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm ²	360 - 720
1.6	Postkomoční syndrom	400
	Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)	
1.7	- lehké	800
1.8	- středně těžké	2000
1.9	- těžké	2600
1.10	- zvláště těžké	3000
1.11	- úplné, ztráta všech duševních kompetencí	6000
	Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)	
1.12	- lehkého stupně	800
1.13	- středně těžkého stupně	1200
1.14	- těžkého stupně	1800
1.15	- zvláště těžkého stupně	3000
1.16	Pourazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů	500 - 1000
1.17	Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)	420
1.18	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	300
1.19	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	1200
1.20	Traumatické postižení trojklanného nervu	500 - 700
	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy	
1.21	- lehkého stupně	400
1.22	- středně těžkého stupně	800
1.23	- těžkého stupně	1200
1.24	Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvoreu)	600
1.25	Ztráta chuti	1000
1.26	Ztráta čichu	1000
1.27	Ztráta hrotu nosu	500
1.28	Ztráta nosu bez zúžení průduchů	900
1.29	Ztráta nosu se zúžením průduchů	1100
1.30	Deformace nosu	400
1.31	Perforace nosní přepážky	160
2.	Oko a zrak	
2.1	Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka	1000 - 2000

	Ztráta čočky u vidoucího oka		
2.2	- kompenzována artefakíí		600
2.3	- kompenzována kontaktní čočkou		800
2.4	- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí		1000
2.5	- nekompensovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1		
	Traumatická porucha postavení očí		
2.6	- s dvojitým viděním svise		1200
2.7	- s dvojitým viděním vodorovně		800
2.8	- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu		400
2.9	Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.		
	Porušení průchodnosti slzných cest		
2.10	- v oblasti horního víčka		100
2.11	- v oblasti dolního víčka nebo níže		400
2.12	Chybné postavení řas (trichiasa)		200
2.13	Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka		200
	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí		
2.14	Deformace očníce		360
2.15	Deformace víček		340
2.16	Deformita oka (mimo změn zornice)		320
2.17	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky		600
2.18	Pouřazový lagoftalmus		420
2.19	Ptóza horního víčka kryjící zornici		800
	3. Ucho, sluch a vestibulární ústrojí		
3.1	Ztráta jednoho boltce		420
3.2	Ztráta obou boltců		680
3.3	Chronický hnisavý zánět středního ucha pouřazový		600
3.4	Deformace boltce lehkého stupně		340
3.5	Deformace boltce těžkého stupně		700
	Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		
3.6	- lehčího až středně těžkého stupně		200-400
3.7	- těžkého stupně		800
3.8	- velmi těžkého stupně		1600
	Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		
3.9	- středně těžkého stupně		800
3.10	- těžkého stupně		1600
3.11	- velmi těžkého stupně		3000
	Hluchota		
3.12	- jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu -Whiplash)		2000
3.13	- oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu -Whiplash)		4000 - 6000
3.14	- ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu -Whiplash)		4000
3.15	Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		1000
3.16	Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		600
	4 Chrup, jazyk, krk		

4.1	Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)		40
4.2	Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu		násobek 40
4.3	Odlomení korunkové části jednoho zubu		30
4.4	Odlomení korunkové části více zubů		násobek 30
4.5	Ztráta jazyka úplná		2000
4.6	Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi		400
Poškození hlasu			
4.7	- částečná ztráta, podle kvality hlasu		800-1400
4.8	- úplná ztráta (afonie)		3000
4.9	- ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy		1000-2000
4.10	Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash podle tíže poruchy)		2000-4000
Zúžení hrtanu			
4.11	- lehkého stupně		600
4.12	- středně těžké		1200
4.13	- těžké		2000
4.15	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou		1600
Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha			
Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic následkem poranění plic a stěny hrudní			
5.1	- lehké		300
5.2	- středně těžké		600
5.3	- těžké		1200
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže			
5.4	- lehké		600
5.5	- středně těžké		800
5.6	- těžké		1000
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže			
5.7	- lehké		1000
5.8	- středně těžké		2000
5.9	- těžké		3000
Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti			
5.10	- lehké		400
5.11	- středně těžké		1000
5.12	- těžké		2000
5.13	- zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV		3000
5.14	Pištěl jícnu		600
5.15	Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání		400 - 800
5.16	Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		1000-1200
Poúrazové omezení hybnosti páteře			
5.17	- lehké		200
5.18	- lehké s příznaky kořenového dráždění		400
5.19	- středně těžké		300
5.20	- středně těžké s příznaky kořenového dráždění		600

5.21	- těžkého stupně		400
5.22	- těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění		800
5.23	Pouřazová paraparéza		1200
5.24	Pouřazová kvadraparéza podle tíže		2000 - 3000
5.25	Pouřazová paraplegie		5600
5.26	Pouřazová kvadraplegie		6000
5.27	Pouřazová hemiparéza podle tíže		1000-1600
5.28	Pouřazová hemiplegie		5200
5.29	Pouřazová monoparéza podle tíže		300 - 600
5.30	Pouřazová monoplegie		2800
Břicho, zažívací orgány, pánev			
6.1	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu		500
Porušení funkce zažívacích orgánů			
6.2	- lehké		400
6.3	- středně těžké		700
6.4	- těžké		1100
6.5	Ztráta sleziny		600
6.6	Sterkorální pištěl podle rozsahu sekrece		1000-1400
Nedomykavost řitních svěračů			
6.7	- částečná		1500
6.8	- úplná		4000
6.9	Trvalá stomie		3000
Močové a pohlavní orgány			
7.1	Ztráta jedné ledviny		1000
7.2	Ztráta obou ledvin		4000
Porucha močení následkem poranění močových orgánů			
7.3	- lehkého stupně		300
7.4	- středně těžkého stupně		600
7.5	- těžká		1500
7.6	- úplná		3000
7.7	Pištěl močového měchýře nebo močové roury		1400
7.8	Počasný zánět močových cest nebo ledvin		1000
7.9	Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí		500-1000
7.10	Hydrokéla pouřazová		100
7.11	Trvalá stomie		3000
7.12	Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku		400
Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)			
7.13	-do 49 let		2400
7.14	- nad 49 let		1200
7.15	Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo pouřazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků		2000 - 2400
7.16	Ztráta jednoho prsu u žen		1600
7.17	Ztráta obou prsů u žen		2400
7.18	Výhřez pochvy a dělohy pouřazový		800

7.19	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků		1200-1600
7.20	Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity		600
7.21	Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne gravidity		1200
7.22			
8.	Horní končetina	nedominantní	dominantní
8.1	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace	4000	4400
	Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem		
8.2	- s pahýlem nevhodným k protěžování	3600	4000
8.3	- s pahýlem vhodným k protěžování	2400	2800
8.4	Poškození ramene - úplná ztuhlost	1000	1200
	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže		
8.5	- lehkého stupně	300	400
8.6	- středního stupně	500	600
8.7	- těžkého stupně	700	800
8.8	Pakloub kosti pažní	1100	1200
8.10	Chronický zánět kostní dřene pažní kosti	900	1000
8.11	Habituální vykloubení ramene	800	900
	Nenapravitelné vykloubení		
8.12	- sternoklavikulárního kloubu	600	600
8.13	- akromioklavikulárního kloubu	1100	1200
	Poškození loketního kloubu		
8.14	- úplná ztuhlost	900	1000
8.15	- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	600	700
8.16	- středního stupně	500	600
8.17	- lehkého stupně	400	500
	Poškození kloubů radioulnárních		
8.18	- úplná ztuhlost	800	900
8.19	- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně	700	800
8.20	- středního stupně	600	700
8.21	- lehkého stupně	500	600
8.22	Pakloub obou kostí předloktí	900	1000
8.23	Pakloub vřetenní kosti	600	700
8.24	Pakloub loketní kosti	250	600
8.25	Chronický zánět kostní dřene kostí předloktí	700	800
8.26	Viklavý loketní kloub	900	1000
8.27	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	2400	2600
8.28	Ztráta ruky v zápěstí	2200	2400
8.29	Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)	2100	2200
8.30	Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce	2000	2100
8.31	Úplná ztuhlost zápěstí	700	800
8.32	Pakloub člunkové kosti	300	400
	Omezení pohyblivosti zápěstí		
8.33	- těžkého stupně až ztuhnutí	500	600
8.34	- středního stupně	400	500
8.35	- lehkého stupně	300	400
	Ztráta palce		

8.36	- včetně záprstní kosti	1300	1400
8.37	- obou článků	1100	1200
8.38	- koncového článku	800	900
Ztuhlost mezičlánekového kloubu palce			
8.39	- úplná	700	800
8.40	- základního kloubu palce	600	700
8.41	- karpometakarpálního kloubu palce	800	900
8.42	- všech kloubů palce	1100	1200
8.43	Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině	200	300
Porucha úchopové funkce palce			
8.44	- těžkého stupně	900	1000
8.45	- středního stupně	700	800
8.46	- lehkého stupně	500	600
Ztráta ukazováčku			
8.47	- se záprstní kostí	900	1000
8.48	- všech tří článků	700	800
8.49	- dvou článků	500	600
8.50	- koncového článku	300	400
Úplná ztuhlost ukazováku			
8.51	- všech tří kloubů	600	700
8.52	- dvou kloubů	400	500
8.53	- jednoho kloubu	200	300
Porucha úchopové funkce ukazováku			
8.54	- těžkého stupně	700	800
8.55	- středního stupně	500	600
8.56	- lehkého stupně	300	400
Ztráta prstu (III, IV., nebo V.)			
8.57	- se záprstní kostí	500	600
8.58	- všech tří článků	400	500
8.59	- dvou článků	300	400
8.60	- jednoho článku	200	300
Upíná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.)			
8.61	- všech tří kloubů	300	400
8.62	- dvou kloubů	100	200
8.63	Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)	100	100
8.64	Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže	400 - 800	500-1000
8.65	Obrna vřetenního nervu podle tíže	600 - 1200	700-1400
8.66	Obrna středního nervu podle tíže	500-1000	600-1200
8.67	Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže	500-1000	600-1200
8.68	Obrna celé pleteně pažní podle tíže	1400 - 2400	1400-2800
9. Dolní končetina			
Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem			
9.1	- s pahýlem nevhodným k protěživání		4000
9.2	- s pahýlem vhodným k protěživání		2800
9.3	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze		2400
9.4	Chronický zánět kostní dřene stehenní kosti		1400
Zkrácení jedné dolní končetiny			

9.5	- o 2- 4 cm		200
9.6	- o 4- 6 cm		600
9.7	- o 6 a více cm		1000
9.8	Deformity stehenní kosti		800
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu			
9.9	- úplná ztuhlost		2000
9.10	- omezení pohyblivosti těžkého stupně		1600
9.11	- středního stupně		1200
9.12	- lehkého stupně		800
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu			
9.13	- úplná ztuhlost		1600
9.14	- omezení pohyblivosti těžkého stupně		1600
9.15	- středního stupně		1200
9.16	- lehkého stupně		800
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu			
9.17	- těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži)		1000
9.18	- středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži)		500
9.19	- lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život)		200
9.20	Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách		1400
9.21	Trvalé následky po poranění měkkého kolena		1400
Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem			
9.22	- s pahýlem nevhodným k protěžování		2600
9.23	- s pahýlem vhodným k protěžování		2000
Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem			
9.24	- s pahýlem nevhodným k protěžování		2800
9.25	- s pahýlem vhodným k protěžování		2200
9.26	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce		2000
9.27	Chronický zánět kostní dřene kostí bérce		1000
9.28	Poúrazové deformity kostí bérce		1400
9.29	Ztráta nohy v hlezenném kloubu		2000
9.30	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu		1800
9.31	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu		1400
Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu			
9.32	- v příznivém postavení		1200
9.33	- v nepříznivém postavení		1600
9.34	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu		
9.35	- těžkého stupně		1600
9.36	- středního stupně		1200
9.37	- lehkého stupně		800
9.38	Úplná ztráta pronace a supinace nohy		1000
Omezení pronace a supinace nohy			
9.39	- těžkého stupně		600
9.40	- středního stupně		400
9.41	- lehkého stupně		200
9.42	Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu		800
9.43	Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna		800
9.44	Chronický zánět kostní dřene kostí nohy		600

Ztráta prstů nohy			
9.45	- všech prstů		1400
9.46	- obou článků palce včetně záprstní kosti		1400
9.47	- obou článků palce		1200
9.48	- koncového článku palce		400
9.49	- malíku		300
9.50	- II, III. nebo IV. prstu		200
9.51	Úplná ztuhlost palce nohy		400
9.52	Omezení pohyblivosti palce nohy		200
Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny			
9.53	- lehkého stupně		600
9.54	- středně těžkého stupně		800
9.55	- těžkého stupně		1200
9.56	Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny		400
9.57	Obrna sedacího nervu podle tíže		900-1800
9.58	Obrna stehenního nervu podle tíže		900-1800
9.59	Obrna holenního nervu podle tíže		500-1000
9.60	Obrna lýtkového nervu podle tíže		700-1400
10. Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech			
10.1	Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm ²)		200 - 800
10.2	Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo nohou (viditelné partie těla)		200 - 800
10.3	Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)		200 - 800
10.4	Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)		1800
11. Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polékové intoxikaci apod.)			
Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu			
11.1	- lehkého stupně		1200
11.2	- středně těžkého stupně		2400
11.3	- těžkého stupně		4000
11.4	Chronický atrofický zánět sliznice nosní		400
Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu			
11.5	- lehkého stupně		1200
11.6	- středně těžkého stupně		2400
11.7	- těžkého stupně		4000
12. Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu			
12.1	Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu	hodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina	